



Группа компаний  
**АгроХимПром**

## ПРОГРАММА ПО ЗАЩИТЕ. РАПС ЯРОВОЙ И ОЗИМЫЙ



Вариант обработки	Вредоносный объект/Назначение	До посева	Посев	Всходы	3 настоящих листа	Формирование розетки	Стебление	Бутонизация	Цветение
Предпосевная обработка	Сплошного действия	<b>ГлифАлт®</b> (2-3 л/га)							
Предпосевная обработка семян	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	<b>Зеребра® Агро</b> (0,1-0,2 л/т)* или <b>Зеромикс® Альфа</b> (0,1-0,3 л/т)							
Обработка гербицидами	Однолетние и многолетние злаковые сорняки			<b>ГалактАлт</b> (0,5-1 л/га)					
	Виды осота, бодяка, ромашки, горца, гречишка вьюнковая, многолетние двудольные и однолетние двудольные			<b>Татрел® – 300</b> (0,3-0,4 л/га)					
Обработка по вегетации	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции					<b>Зеребра® Агро</b> (0,1-0,2 л/га)* или <b>Зеромикс® Альфа</b> (2,5-5 л/га)**			
Обработка инсектицидами	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки и др.				<b>Алтын®</b> (0,1-0,15 л/га) или		<b>АлтАльф®</b> (0,1-0,15 л/га)		

\* препарат зарегистрирован в норме расхода 0,1 л/т/га для предпосевной обработки семян и в фазе бутонизации. Для увеличения эффективности рекомендуется применять препарат в норме расхода 0,1-0,2 л/т/га, а также проводить обработки по вегетации в фазе формирования розетки-бутонизация. \*\* Для увеличения эффективности рекомендуется применять препарат в фазе формирования розетки-бутонизация.

Данные по рекомендациям отражены в отчетах на сайте zerebra.ru (раздел «отзывы»). Дополнительная обработка по вегетации возможна только после обязательной консультации с агрохимической службой ГК «АгроХимПром».