



Группа компаний  
**АгроХимПром**

## ПРОГРАММА ПО ЗАЩИТЕ. СОЯ



Вариант обработки	Вредоносный объект/Назначение								
		До посева	Посев	Всходы	Появление 2-го настоящего листа	Ветвление	Бутонизация	Цветение	Образование бобов
Предпосевная обработка	Сплошного действия	<b>ГлифАлт® (2-3 л/га)</b>							
Предпосевная обработка семян	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	<b>Зеребра® Агро (0,1-0,2 л/т)*</b> или <b>Зеромикс® Альфа (0,1-0,3 л/т)</b> или <b>Бигус (0,4-0,6 л/т)</b>							
Обработка по вегетации	Однoлетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные, в т.ч. виды амброзии				<b>Зеребра® Агро (0,1-0,2 л/га)*</b>		или	<b>Зеромикс® Альфа (1,5-3 л/га)**</b>	
					<b>Бигус (0,25-0,5 л/га)</b>				
Обработка гербицидами	Однoлетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные, в т.ч. виды амброзии	<b>Пивалт® (0,5-0,8 л/га)</b>							
	Однoлетние и многолетние злаковые сорняки				<b>Секач (0,2-1 л/га)</b>	или	<b>ГалактАлт (0,5-1 л/га)</b>		

\* препарат зарегистрирован в норме расхода 0,1 л/т/га для предпосевной обработки семян и в фазе бутонизации. Для увеличения эффективности рекомендуется применять препарат в норме расхода 0,1-0,2 л/т/га, а также проводить обработки по вегетации в фазе появления 2-го настоящего листа-образование бобов. \*\* Для увеличения эффективности рекомендуется применять препарат в фазе появления 2-го настоящего листа-образование бобов.  
Данные по рекомендациям отражены в отчетах на сайте zerebra.ru (раздел «отзывы»). Дополнительная обработка по вегетации возможна только после обязательной консультации с агрохимической службой ГК «АгроХимПром».